



Завод Фасада и Кровли

- Вентиляционные системы
- Фасадные и кровельные системы
- Одно- и многопролетные ангары, быстровозводимые дома
- Фасадные кассеты 0,5-1,35 мм
- Окрашенная (оцинк.) подсистема для вентилируемого фасада

www.zfik.ru

e-mail: info@zfik.ru

тел. 8-800-77-00-353 (Звонок по России БЕСПЛАТНО)

ООО «Завод Фасада и Кровли», ИНН 0273907790, КПП 027301001, ОГРН 1160280080036
р/с 40702810629320000693 в Филиал «Нижегородский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
г. Нижний Новгород
к/с 30101810200000000824, БИК 042202824

Исх. № б/н от 20__ год.

Коммерческое Предложение

Декоративное Ограждение Кондиционера в Сборе ВФ-ЗФИК НК-ЗФИК




Завод Фасада и Кровли

Паспорт изделия


ТУ 1120-001-02179919-2016

Корзина с креплением
кондиционера в сборе

Серия ВФ ЗФИК К-1 (600x900x550)
ВФ ЗФИК К-2 (700x900x550)
ВФ ЗФИК К-3 (900x1200x600)
ВФ ЗФИК К-4 (1050x1300x650)



zfik.ru



Настоящий Письмо содержит конфиденциальную информацию, которая не может быть опубликована или раскрыта каким-либо другим образом без письменного согласия Сторон, принявших данное

письмо.

г. Уфа



завод фасада и кровли

Предоставляет полный комплекс строительных услуг в сфере проектирования, изготовления, поставки и монтажа Навесной Вентилируемой Фасадной Системы, Кровельных Систем, Комплексное Решение Зданий Коммерческого и Жилого Назначения.



Сотрудники **ЗФик** ведут работы от создания концепции проекта до сдачи объекта в эксплуатацию. Наши ресурсы позволяют работать над сложными и ответственными задачами, часто уникальными для современного строительного рынка.

Многофункциональность определяется их конструктивными особенностями.

Сообщаем Вам, что Специалисты **ЗФик** готовы выполнить:

проектные работы по разделам:

- АС выше отметки «0»,

- АР выше отметки «0»,

- КМ,

- РД.



завод фасада и кровли

Предлагается несколько фасадных систем, придающих зданиям привлекательный внешний вид и обеспечивающих утепление фасадов как новых, так и старых сооружений. Наружные стены практически любого здания нуждаются в дополнительной отделке, поскольку это им придает более привлекательный и «свежий» вид. Кроме того, в холодное время, внутри помещений увеличивается влажность, сами стены подвергаются пагубному воздействию атмосферных осадков и солнечных лучей, а на обогрев затрачивается гораздо больше энергии. При сильных морозах стены и вовсе могут промерзнуть насквозь, после чего внутри помещения появляются очаги грибка, запах плесени, а все это негативно сказывается на здоровье человека. Чтобы всего этого избежать, необходимо позаботиться об утеплении фасада здания, используя современные технологии.

Преимущества

Экологичность: Используемые при производстве вентиляруемых фасадов материалы не содержат элементов, которые могут нанести вред здоровью человека;

Долговечность: Стальные профили из горячеоцинкованной стали защищены от коррозии на протяжении всего срока службы здания. 275г/м² цинка достаточно для долговечности в 100 лет.

Огнестойкость: Заключение ВНИИПО МЧС по оценке огнестойкости и пожарной опасности 4 конструкции (несущая стена, мансардное покрытие R (несущая способность) E (целостность) 45 КО (45), межэтажное и чердачное перекрытие REI (теплоизолирующая способность) 45 КО (45)) с каркасом из термопрофилей.

Соотв.Требованиям ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные.Методы испытания на горючесть»

Пожарный Сертификат №ПС004461: Материал относится к негорючим материалам (НГ)

Лицензия МЧС № 02-Б/01330.

СРО-С-197-10032010: Строительство,Реконструкция, Капитальный Ремонт Кап.Строительство.

СРО-П-212-23072019: Подготовка Проектной Документации

Стойкость к метеовоздействиям по Республике Башкортостан: защищены от коррозии на протяжении всего срока службы здания.

Стойкость к биосфере: Город – Средняя агрессивная среда, компоненты не подвержены воздействию термитов, любых видов грибка и плесени.


Если вам необходимо существенно снизить расходы на содержание здания, повысить его теплоизоляционные характеристики и придать ему современный вид, то наиболее оптимальным решением станет устройство теплого вентиляруемого фасада по системе НФС «ЗФИК»

■ Преимущества ЗФИК

- » Единственное на рынке стандартизированное предложение, качество которого подтверждено сертификатом соответствия.
- » Существующие 4 типоразмера разработаны специально для установки наружных блоков кондиционеров любых производителей и габаритов.
- » По результатам проведения испытаний на прочность корзины ЗФИК выдерживают нагрузку до 100 кг.
- » Широкий ассортимент, включающий 4 типоразмера, 6 видов креплений, 4 вида облицовки.

Разработано по ТУ 1120-001-02179919-2016

■ Крепления к фасаду



■ Размерный ряд

ВФ-ЗФИК-1	ВФ-ЗФИК-2	ВФ-ЗФИК-3	ВФ-ЗФИК-4
Размер корзины (В x Ш x Г мм) 600x900x550	Размер корзины (В x Ш x Г мм) 700x1000x550	Размер корзины (В x Ш x Г мм) 900x1200x610	Размер корзины (В x Ш x Г мм) 1050x1300x650
Габариты вн. блока (В x Ш x Г мм) до 550x750x310	Габариты вн. блока (В x Ш x Г мм) до 650x800x320	Габариты вн. блока (В x Ш x Г мм) до 840x960x420	Габариты вн. блока (В x Ш x Г мм) до 1000x1000x440
Мощность 2-3 кВт	Мощность 3-5 кВт	Мощность 5-8 кВт	Мощность от 8 кВт
Охлаждение 1 комната	Охлаждение 2 комнаты	Охлаждение 3 комнаты	Охлаждение до 6 комнат

■ Особенности конструктивного решения



Разборный кронштейн для установки на **вентфасад** – не препятствует движению строительной люльки во время монтажа.



Регулируемые кронштейны с универсальными отверстиями – для **установки** внешнего блока **кондиционера** любого размера.



Съемные боковые панели облегчают монтаж и обслуживание наружных блоков кондиционеров.



Комбинация нескольких корзин в одну конструкцию для размещения климатической техники или нескольких кондиционеров.

■ Корзина для кондиционера



Корзины под кондиционеры закрывают блок с трех сторон. Благодаря наличию съемных боковин обеспечивается **доступ к обслуживаемым местам**.

Чтобы конструкции ЗФИК выглядели еще более эстетично, мы разработали конструктив изделий таким образом, чтобы несущие **кронштейны** были **скрыты**.



Разборный кронштейн на вентилируемый фасад **собственной разработки**.



Успешно прошли испытания на нагрузки – выдерживают до 100 кг.



Широкий ценовой и ассортиментный ряд.





Завод Фасада и Кровли
ПРОЕКТИРОВАНИЕ | ИЗГОТОВЛЕНИЕ | ПОСТАВКА | МОНТАЖ

**КОРЗИНА ОГРАЖДЕНИЯ
КОНДИЦИОНЕРА
ВФ-ЗФИК**

А О Б О Л Е Т Г А Р А Н Т И И

Адрес склада: г. Уфа, Трамвайная, 9

www.zfik.ru

info@zfik.ru

+7 800 77-00-353 звонок по России бесплатный

- Все изделия можем изготовить в размер
- Возможен «Бартер» (индивидуальное согласование условий)



Уверены, что наше с Вами деловое сотрудничество будет плодотворным и взаимовыгодным.

С уважением, Отдел Перспективного Развития

«Завод Фасада и Кровли»

8-800-77-00-353 Звонок по России БЕСПЛАТНО

www.zfik.ru info@zfik.ru



ЗАВОД ФАСАДА И КРОВЛИ
ФАСАДЫ, КРОВЛИ, НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
ПОСТАВКА, МОНТАЖ

8-800-77-00-353
Звонок по России БЕСПЛАТНО



Завод Фасада и Кровли

- Вентиляционные системы
- Фасадные и кровельные системы
- Одно- и многопролетные ангары, быстровозводимые дома
- Фасадные кассеты 0,5-1,35 мм
- Окрашенная (оцинк.) подсистема для вентилируемого фасада

www.zfik.ru

[e-mail:info@zfik.ru](mailto:info@zfik.ru)

тел. 8-800-77-00-353 (Звонок по России БЕСПЛАТНО)

Специалисты Компании своими силами и тех. средствами готовы ВЫПОЛНИТЬ :

- 1) Строительно Монтажные Работы с установкой подконструкции (СРО-С-197-10032010), обрамлением проемов (парапеты, отливы, откосы, цоколь) доборными элементами, облицовка фасадным материалом, установка защитной мембраны и противопожарной отсечки. Снятие , установка строительных лесов(Люльки)
- 2) Проектирование Навесной Вентилируемой Фасадной Системы (СРО-П-212-23072019) : Архитектурная Сетка, Узлы и Сечения, Прочностной Расчет, Размерный лист, монтажная схема, Спецификация, Заключение на вырывные способности стены.
- 3) Транспортные Услуги по доставке.
- 4) Металлообработка , Гибка Деталей Любой Сложности (Гидравлич. Стан усилие до 50тн)
- 5) Лазерная Резка Металла (1,5Квт , до 16мм)
- 6) Порошково-Полимерная Покраска (Автоматич. Оборудование Wagner-Германия)



За период существования Компании выполнено более 18.000 объектов. Готовы предоставить **список и фотографии** выполненных объектов по запросу !

С уважением, Отдел Перспективного Развития

«Завод Фасада и Кровли»

8-800-77-00-353 Звонок по России БЕСПЛАТНО

www.zfik.ru

info@zfik.ru